Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 18»

СОГЛАСОВАНО

АОО ОО «Всероссийское общество инвалидов
Председатель _____ Н.В. Орлов
«01» _____ 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ г.Астрахани «СОШ№18»
_____ Т.И. Масолова
«_____» _____ 2019 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ г.Астрахани «СОШ № 18»

1.2. Адрес объекта: 414057 г.Астрахань ул. Луконина 6 кор.1

1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажей 5804.1 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да); 23673 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта 1982

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019. капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени 28 Армии»; МБОУ г.Астрахани «СОШ № 18»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 414057 г.Астрахань ул. Луконина 6 кор.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): управление по образованию администрации МО «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Астрахань, ул. Никольская д. 10

2. **Характеристика** деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *1167 обучающихся*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
3.1.1 маршрутное *такси, автобус остановки : «ТЦГранд Ривер», Развлекательный комплекс* «Монако», *Радиомастерская.*
3.1.2.наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *да*

3.2 Путь к объекту от **ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 *расстояние до объекта от остановки «ТЦ*Гранд Ривер -437м Развлекательный комплекс «*Монако*» - 537м Радиомастерская - 337 м
3.2.2 время движения (пешком): *7-15 минут*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (бордюры, «лежачие полицейские»)
Их обустройство для инвалидов на колядке: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Дч
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДЧ-В**
4.	с нарушениями зрения	**ДЧ-В**
5.	с нарушениями слуха	**ДП-В**
6.	с нарушениями умственного развития	**ДП-в**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные **структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дч-в
2.	Вход (входы) в здание	**ДЧ-В**
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И**
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	вид
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	вид

7.	Пути движения к объекту (от Установки транспорта)	дч-в

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; **ДП-И** (К. О. С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К. О. С Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. **ВИД** - временно недоступно

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует, требуется реконструкции здания
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует, требуется реконструкции здания
7	раздвижные двери	отсутствует, требуется реконструкции здания
8	доступные входные группы	частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	частично
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствует

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуг
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	частично
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводятся, ежегодно
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеются, частично
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортное средство отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	частично возможно
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	частично
12	иные	отсутствует

Итоговое заключение.

На территории школьного двора имеются дорожки, перепады высот отсутствуют, от центрального входа на территорию до входа в здание имеются места для отдыха инвалидов. Необходимо обустройство места для парковки машин инвалидов.

Вход в здание доступен, имеется пандус для инвалидов-колясочников, установлена кнопка вызова сопровождающего. На лестнице установлены поручни с двух сторон, отсутствует рельефная текстильная полоса, контрастная покраска первой и последней ступеней. Крыльцо имеет нескользкое покрытие, навес.

Внутри здания инвалиды-колясочники могут передвигаться только на 1 этаже (кроме спортивных залов). Подъем на второй и третий этажи этой категории инвалидов не возможен, для этого необходима реконструкция здания. Подъем на 2-3 этажи самостоятельно возможен только инвалидам по слуху, остальным категориям инвалидов подъем на 2-3 этажи возможен в сопровождении, т.к. отсутствуют рельефные полосы вверху и внизу лестничных маршей, поручни установлены с одной стороны, не имеется специальной маркировки этажа (для незрячих инвалидов, двери не имеют автоматического открывания. Столовая и спортивные залы школы частично доступны для инвалидов по слуху, зрению, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Имеются места для отдыха и ожидания.

Санитарно-бытовые помещения доступны для инвалидов по слуху, для остальных категории инвалидов необходима установка рельефной полосы к кабинету, установка крючка для костылей, устройство опоры для раковины. Установка зоны для кресла-коляски и унитазов с опорными поручнями возможна только при реконструкции
сан итарных кол шит.

Визуальные средства информации о предоставлении услуги не доступны инвалидам по зрению. На сайте школы имеется версия для слабовидящих инвалидов.

Для отдельных категорий инвалидов разработана адаптированная образовательная программа, организовано индивидуальное обучение на дому.

Таким образом, полной доступности всех зон и участков для всех категорий инвалидов нет.

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

5.1. Согласно ФЗ от 01.12.2014 г.№419 ФЗ ч1, ст 15 ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», в частности, обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации) к местам отдыха и к предоставляемым услугам, транспортных средств применяются с 01.07.2016 только к новым или реконструированным, модернизированным объектам.

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации к адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, оснащение оборудованием)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны
1	Территория, прилегающая к зданию	Территория, прилегающая к зданию, частично соответствует доступности для маломобильной группы населения (адаптированные подъездные пути, прилегающая территория достаточно освещена, в доступности остановка общественного транспорта, не регулируемые перекрестки на пути следования к объекту)	Оснащение оборудованием	Обустройство парковочных мест для людей с инвалидностью. Срок выполнения 2020-2025гг.	
2	Вход (входы) в здание	Установлен пандуса на входе - 2016 г. Установка поручней (наружных и	Оснащение оборудованием	Приобретение и установка: -ленты сигнальной (желтая) на проемы	

		внутренних) Установлена кнопка вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников – Установлена рельефной тектильной полосы перед маршем вверху и внизу, контрастная окраска первой и последней ступеней - 2018 г		входной двери. пиктограммы доступности инвалидов. Срок выполнения 2020-2023гг.	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	Оснащение оборудованием	11риобретение и установка: - приемного устройства вызова помощи (2ух канальная система ПС); - ленты сигнальной (желтая) на проемы дверей. Срок выполнения - 2020-2023гг.	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Имеется кабинетная форма обслуживания: Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	Оснащение оборудованием	Приобретение и установка индукционной портативной локальной петли для слабослышащих. Срок выполнения 2020-2025г.	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Имеется санитарно-гигиеническая комната; Имеется **г** гардеробный уголок	Оснащение оборудованием	**Приобретение и установка:** - пиктограммы доступности инвалидов (санитарно-гигиеническая зона): - крючков для костылей и одежды (у раковины и унитаза); - поручней вокруг раковины, откидной поручень у унитаза; - дополнительной кнопки вызова помощи персонала (санитарно-гигиеническая зона).	

				Срок выполнения - 2021-2025гг.	
6	Система информации на всех зонах		Оснащение оборудованием	Приобретение и установка: информационных знаков и указателей; тактильных табличек по Брайлю; -оборудование для людей с нарушением слуха: - контрастной и рельефной маркировки. Срок выполнения 2020-2025гг.	

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания школы и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ». Федерального Закона от 01 декабря 2014 года. ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратификированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: 2019-2025 гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, при условии целевого финансирования.

5.4 Ожидаемый результат (но состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации, доступность объектов для категорий людей с инвалидностью О-н, О-в, С-ч, Г-п, I -ч, У

5. 5. Для принятия решения: **требуется,** не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: С органами власти Субъекта Федерации, органами местного самоуправления.

Информация может быть размешена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

6. Особые отметки

Паспорт составлен на основании акта обследования

Пр № 139, от «24» 09 2019 г.

Члены ра рабочей группы:

Звонова Л.Н. замдиректора по ВР
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Даиров Р.М. замдиректора по АХЧ
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Попов В.В. социальный педагог
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Дубинина Т.В., педагог-психолог
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Орлов Н.В., председатель
АРО «Всероссийское общество инвалидов»
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)